

**Ν. Λακασάς - Π. Αρβανιτίδης OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε. 72ο χλμ ΠΕ  
2353051200, info@olympi**

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	<b>ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ</b>
1. Συστήματα Πυρανίχνευσης -Κλάση 9	13.09.01.01	BSR-1000
	13.09.01.02	BSR-1001
	13.09.01.03	BSR-1002
	13.09.01.04	BSR-1004
	13.09.01.05	BS-1632
	13.09.01.06	BS-1634
	13.09.01.07	BS-1636
	13.09.01.08	BS-1638
	13.09.01.09	BS-1642
	13.09.01.10	BS-1646
	13.09.01.11	BSR-2104
	13.09.01.12	BSR-2114
	13.09.01.13	BSR-2000
	13.09.01.14	BS-304
	13.09.01.15	BS-308
	13.09.01.16	BS-312
	13.09.01.17	BS-316
	13.09.01.18	BSR-5032
	13.09.01.19	BSR-5036/A
	13.09.01.20	BS-506/ALKALINE
	13.09.01.21	BS-506/LITHIUM
	13.09.01.22	BSR-5130_WP
	13.09.01.23	BSR-5132_WP
	13.09.01.24	BSR-5136
	13.09.01.25	BS-521/1
	13.09.01.26	BS-521/1/WP
	13.09.01.27	BS-531
	13.09.01.28	BS-531_1
	13.09.01.29	BS-531_1_WP
	13.09.01.30	BS-530_1
	13.09.01.31	BS-530_1_WP
	13.09.01.32	BS-532_WP
	13.09.01.33	BS-533

	13.09.01.34	BS-534
	13.09.01.35	BS-537
	13.09.01.36	BS-536
	13.09.01.37	BSR-6055_A
	13.09.01.38	BSR-6057_A
	13.09.01.39	BSR-6060_A
	13.09.01.40	BSR-6155
	13.09.01.41	BSR-6157
	13.09.01.42	BSR-6160
	13.09.01.43	BS-627
	13.09.01.44	BS-655
	13.09.01.45	BS-655_A
	13.09.01.46	BS-657
	13.09.01.47	BS-657_A
	13.09.01.48	BS-660
	13.09.01.49	BS-660_A
	13.09.01.50	BS-661
	13.09.01.51	BSR-7070_A BSR-7071_A
	13.09.01.52	BSR-8017 BSR-8019_A
	13.09.01.53	BSR-8020_WP
	13.09.01.54	BSR-8120
	13.09.01.55	BASE-6124_SB
	13.09.01.56	BSR-1004/MAR
	13.09.01.57	BSR-1002/MAR
	13.09.01.58	BSR-1001/MAR

	13.09.01.59	BSR-1000/MAR
	13.09.01.60	BSR-6157/MAR
	13.09.01.61	BSR-6155/MAR
	13.09.01.62	BSR-6160/MAR
	13.09.01.63	BSR-5132/WP/MAR
	13.09.01.64	BSR-8120/MAR
	13.09.01.65	BSR-5136/MAR
2. Φωτισμός Ασφαλείας - Κλάση 11	13.11.02.01	PLD-25_LF
	13.11.02.02	PLD-25_NiMh
	13.11.02.03	GR-7_LEDS
	13.11.02.04	GR-2100
	13.11.02.05	GR-2110_OPAL
	13.11.02.06	GR-2100_OPAL
	13.11.02.07	GR-2110
	13.11.02.08	GR-736/6L
	13.11.02.09	GR-736/21L
	13.11.02.10	GR-315/15L
	13.11.02.11	GR-315/30L
	13.11.02.12	GR-316/15L
	13.11.02.13	GR-316/30L
	13.11.02.14	GR-315/4P
	13.11.02.15	GR-315/6P
	13.11.02.16	GR-316/4P
	13.11.02.17	GR-316/6P
	13.11.02.18	GR-421/3L
	13.11.02.19	GR-421/6L
	13.11.02.20	GR-423/3L
	13.11.02.21	GR-423/6L
	13.11.02.22	GR-6500
	13.11.02.23	GR-7501
	13.11.02.24	GR-7502

	13.11.02.25	GR-7503
	13.11.02.26	GR-7504
	13.11.02.27	GR-280
	13.11.02.28	GR-281
	13.11.02.29	GR-280/24V DC
	13.11.02.30	GR-281/24V DC
	13.11.02.31	GR-280/24V/ADR
	13.11.02.32	GR-281/24V/ADR
	13.11.02.33	GR-290/M
	13.11.02.34	GR-290/M/ADR
	13.11.02.35	GR-291/M
	13.11.02.36	GR-291/M/ADR
	13.11.02.37	GR-292/M
	13.11.02.38	GR-292/M/ADR
	13.11.02.39	GR-293/M
	13.11.02.40	GR-293/M/ADR
	13.11.02.41	GR-290/WP/M
	13.11.02.42	GR-290/WP/M/ADR
	13.11.02.43	GR-291/WP/M
	13.11.02.44	GR-291/WP/M/ADR
	13.11.02.45	GR-292/WP/M
	13.11.02.46	GR-292/WP/M/ADR
	13.11.02.47	GR-293/WP/M
	13.11.02.48	GR-293/WP/M/ADR
	13.11.02.49	GR-292/M/HL
	13.11.02.50	GR-292/M/HL/ADR
	13.11.02.51	GR-293/M/HL
	13.11.02.52	GR-293/M/HL/ADR
	13.11.02.53	GR-290/ADR
	13.11.02.54	GR-292/ADR
	13.11.02.55	GR-293/ADR
	13.11.02.56	GR-290

	13.11.02.57	GR-291
	13.11.02.58	GR-292
	13.11.02.59	GR-293
	13.11.02.60	GR-324/15L/24 VDC/A
	13.11.02.61	GR- 324/30L/24VDC/A
	13.11.02.62	GR- 324/15L/24V/ADR/A
	13.11.02.63	GR- 324/30L/24V/ADR/A
	13.11.02.64	GR-1324/15L/24VDC
	13.11.02.65	GR-1324/30L/24VDC
	13.11.02.66	GR-1926/15L/24VDC
	13.11.02.67	GR-1926/30L/24VDC
	13.11.02.68	GR- 1325/15L/24V/ADR
	13.11.02.69	GR- 1325/30L/24V/ADR
	13.11.02.70	GR- 1926/15L/24V/ADR
	13.11.02.71	GR- 1926/30L/24V/ADR
	13.11.02.72	GR- 939/30L/ADR/DSD
	13.11.02.73	GR- 939/15L/ADR/DSD
	13.11.02.74	GR-939/30L/DSD
	13.11.02.75	GR-939/15L/DSD
	13.11.02.76	GR-310/30L/A
	13.11.02.77	GR-312/30L/A
	13.11.02.78	GR-310/15L/A
	13.11.02.79	GR-312/15L/A
	13.11.02.80	GR-312/LS/A
	13.11.02.81	GR-1936/30L
	13.11.02.82	GR-1936/15L
	13.11.02.83	GR-1935/30L
	13.11.02.84	GR-1935/15L
	13.11.02.85	GR-1310/30L
	13.11.02.86	GR-1310/15L
	13.11.02.87	GR-1312/30L

	13.11.02.88	GR-1312/15L
	13.11.02.89	GR-1926/30L
	13.11.02.90	GR-1926/15L
	13.11.02.91	GR-1324/30L
	13.11.02.92	GR-1324/15L
	13.11.02.93	GR-324/15L/A
	13.11.02.94	GR-324/30L/A
	13.11.02.95	GR-1315/15L
	13.11.02.96	GR-1315/30L
	13.11.02.97	GR-1316/15L
	13.11.02.98	GR-1316/30L
	13.11.02.99	GR-1315/15L/ADR
	13.11.02.100	GR-1315/30L/ADR
	13.11.02.101	GR-1316/15L/ADR
	13.11.02.102	GR-1316/30L/ADR
	13.11.02.103	GR-1938/15L
	13.11.02.104	GR-1938/30L
	13.11.02.105	GR-1939/15L
	13.11.02.106	GR-1939/30L
	13.11.02.107	GR-1938/15L/ADR
	13.11.02.108	GR-1938/30L/ADR
	13.11.02.109	GR-1939/15L/ADR
	13.11.02.110	GR-1939/30L/ADR
	13.11.02.111	GR-938/15L/ADR
	13.11.02.112	GR-938/30L/ADR
	13.11.02.113	GR-939/15L/ADR
	13.11.02.114	GR-939/30L/ADR
	13.11.02.115	GR-938/15L
	13.11.02.116	GR-938/30L
	13.11.02.117	GR-939/15L
	13.11.02.118	GR-939/30L
	13.11.02.119	GR-315/15L/ADR/A
	13.11.02.120	GR-315/30L/ADR/A

	13.11.02.121	GR-316/15L/ADR/A
	13.11.02.122	GR-316/30L/ADR/A
	13.11.02.123	GR-315/15L/A
	13.11.02.124	GR-315/30L/A
	13.11.02.125	GR-316/15L/A
	13.11.02.126	GR-316/30L/A
	13.11.02.127	GRL-29
	13.11.02.128	GRL-29/ADR
	13.11.02.129	GRL-29/WP
	13.11.02.130	GRL-29/WP/ADR
	13.11.02.131	GRL-37/90
	13.11.02.132	GRL-37/180
	13.11.02.133	GRL-37/90/WP
	13.11.02.134	GRL-37/180/WP
	13.11.02.135	GRL-37/90/ADR
	13.11.02.136	GRL-37/180/ADR
	13.11.02.137	GRL-37/90/WP/ADR
	13.11.02.138	GRL-37/180/WP/ADR
	13.11.02.139	KLD-30/ST
	13.11.02.140	KLD-30/ST/ADR
	13.11.02.141	KLD-22/ST
	13.11.02.142	KLD-22/ST/ADR
	13.11.02.143	KLR-20/ST
	13.11.02.144	KLR-20/ST/ADR
	13.11.02.145	KLIN-20/ST/ADR
	13.11.02.146	KLIN-20/ST
	13.11.02.147	MLD-28D/w
	13.11.02.148	MLD-34D/w
	13.11.02.149	MLD-44D/w
	13.11.02.150	SLL-501/WP

	13.11.02.151	SLL-503/WP
	13.11.02.152	SLL-501/WP/ADR
	13.11.02.153	SLL-503/WP/ADR
	13.11.02.154	SLL-503/LS
	13.11.02.155	SLL-503/LS/WP
	13.11.02.156	SLL-503
	13.11.02.157	SLL-503/ADR
	13.11.02.158	SLL-501
	13.11.02.159	SLL-501/ADR
	13.11.02.160	SLL-1001/WP
	13.11.02.161	SLL-1003/WP
	13.11.02.162	SLL-1011/WP
	13.11.02.163	SLL-1013/WP
	13.11.02.164	SLL-1021/WP
	13.11.02.165	SLL-1023/WP
	13.11.02.166	SLL-1001/WP/ADR
	13.11.02.167	SLL-1003/WP/ADR
	13.11.02.168	SLL-1011/WP/ADR
	13.11.02.169	SLL-1013/WP/ADR
	13.11.02.170	SLL-1021/WP/ADR
	13.11.02.171	SLL-1023/WP/ADR
	13.11.02.172	SLL-1001
	13.11.02.173	SLL-1001/ADR
	13.11.02.174	SLL-1003



	13.11.02.175	SLL-1003/ADR
	13.11.02.176	SLL-1011
	13.11.02.177	SLL-1011/ADR
	13.11.02.178	SLL-1013
	13.11.02.179	SLL-1013/ADR
	13.11.02.180	SLL-1021
	13.11.02.181	SLL-1021/ADR
	13.11.02.182	SLL-1023
	13.11.02.183	SLL-1023/ADR
	13.11.02.184	ZLD-34/24V/ADR/EM
	13.11.02.185	ZLD-28/24V/ADR/EM
	13.11.02.186	ZLD-34/CBS/24VDC/EM
	13.11.02.187	ZLD-28/CBS/24VDC/EM
	13.11.02.188	ZLD-34/CBS/EM
	13.11.02.189	ZLD-28/CBS/EM
	13.11.02.190	ZLD-28/EM
	13.11.02.191	ZLD-28/EM/ADR
	13.11.02.192	ZLD-34/EM
	13.11.02.193	ZLD-34/EM/ADR
	13.11.02.194	GR-1107 /60V LED Emergency light conversion kit
	13.11.02.195	GR-9500/300/4
	13.11.02.196	GR-9500/300/8
	13.11.02.197	GR-9500/600/8
	13.11.02.198	GR-8500/300/8
	13.11.02.199	GR-8500/600/16
	13.11.02.200	GR-8600/300/4
	13.11.02.201	GR-8600/300/8
	13.11.02.202	GR-8600/600/8

	13.11.02.203	PLD-25_SC
	13.11.02.204	GR-9/LEDS
	13.11.02.205	GR-8/LEDS
	13.11.02.206	GR-939/30L/LT
	13.11.02.207	GR-938/30L/LT
	13.11.02.208	GR-270/3SC
	13.11.02.209	GR-270/4SC
	13.11.02.210	GR-271/3SC
	13.11.02.211	GR-271/4SC
	13.11.02.212	GR-900_30L_SC
	13.11.02.213	GR-270
	13.11.02.214	GR-271
	13.11.02.215	GR-272
	13.11.02.216	GR-273

IO Θεσ/νίκης- Κατερίνης (Μεθώνη) ΤΚ 60061 Κολινδρός Πιερίας,  
ria-electronics.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Πίνακας επαναλήπτης για διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα πυρανίχνευσης σειράς BSR-100X
Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 1 βρόγχου
Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 2 βρόγχων
Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 4 βρόγχων
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 16 ζωνών
Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 2 βρόγχων/96 ζωνών
Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 4 βρόγχων/96 ζωνών
Πίνακας επαναλήπτη για BSR-2XXX
Αναλογικός πίνακας ανίχνευσης αερίων, 4 ανιχνευτών
Αναλογικός πίνακας ανίχνευσης αερίων, 8 ανιχνευτών
Αναλογικός πίνακας ανίχνευσης αερίων, 12 ανιχνευτών
Αναλογικός πίνακας ανίχνευσης αερίων, 16 ανιχνευτών
Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα, 87 dB
Διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν πυρασφάλειας με κλειδί test-reset
Συμβατικός αυτόνομος ανιχνευτής ορατού καπνού με αλκααλική μπαταρία, με εσωτερικό buzzer ακουστικής ισχύος >85 dB(A) στα 3m
Συμβατικός αυτόνομος ανιχνευτής ορατού καπνού με μπαταρία λιθίου, με βάση και ενδεικτικό LED, εσωτερικό buzzer ακουστικής ισχύος >85 dB(A) στα 3m
Στεγανή διευθυνσιοδοτούμενη σειρήνα πυρανίχνευσης με ενσωματωμένο απομονωτή, IP65
Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα, 101dB max στο 1 μέτρο, με ενσωματωμένο απομονωτή, IP65
Διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν πυρασφάλειας, με κλειδί test-reset και ενσωματωμένο απομονωτή
Αυτόνομη φαροσειρήνα
Στεγανή αυτόνομη φαροσειρήνα
Φαροσειρήνα για πίνακα πυρανίχνευσης
Σειρήνα για πίνακα πυρανίχνευσης, IP42
Στεγανή σειρήνα για πίνακα πυρανίχνευσης, IP65
Σειρήνα για πίνακα πυρανίχνευσης, IP42
Στεγανή σειρήνα για πίνακα πυρανίχνευσης, IP65
Συμβατική φαροσειρήνα, 24V DC, 101dB/1m max, στεγανή IP65
Μπουτόν κατάσβεσης με κλειδί test-reset

Μπουτόν ενεργοποίησης κατάσβεσης με κλειδί test-reset και κλειδί ακύρωσης
Χειροκίνητο μπουτόν ακύρωσης διαδικασίας κατάσβεσης
Συμβατικό μπουτόν πυρασφάλειας με κλειδί test-reset, IP20
Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής ορατού καπνού (για πίνακες BSR-21xx & BSR-1116)
Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής ορατού καπνού - Θερμικός
Διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (για πίνακες BSR-21xx & BSR-1116)
Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής ορατού καπνού με ενσωματωμένο απομονωτή (Olympia A Protocol)(με βάση)
Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής ορατού καπνού & θερμοδιαφορικός με ενσωματωμένο απομονωτή (Olympia A Protocol)(με βάση)
Διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με ενσωματωμένο απομονωτή (Olympia A Protocol) (με βάση)
Συμβατικός πίνακας κατασβέσεως 4 ζωνών/1 εντολής κατάσβεσης, με 2 διασταυρώμενες ζώνες για ανιχνευτές πυρός, 1 ζώνη για απομακρυσμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, 2 έξοδοι για συμβατικές φαροσειρήνες, 3 έξοδοι ρελέ, IP40
Συμβατικός ανιχνευτής ορατού καπνού
Συμβατικός ανιχνευτής ορατού καπνού με βάση και ενδεικτικό LED, 17-30V DC, ευαισθησία καπνού 0,107 dB/m, IP42
Συμβατικός ανιχνευτής ορατού καπνού -θερμοδιαφορικός με βάση, ενδεικτικό LED
Συμβατικός ανιχνευτής ορατού καπνού -θερμότητας με βάση
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με βάση
Διευθυνσιοδοτούμενος Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (με βάση)
Στεγανός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (IP65)
Διευθυνσιοδοτούμενος Απομονωτής βραχυκυκλώματος 14-30V DC Απομονωτής Βραχυκυκλώματος βρόγχου σε βάση ανιχνευτή
Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα εισόδου-εξόδου κατάλληλη για BSR-21xx Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα εισόδου με ρελέ (για πίνακες BSR-21xx & BSR-1116)
Στεγανή Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα εισόδου-εξόδου κατάλληλη για BSR-21xx
Διευθυνσιοδοτούμενη διπλή μονάδα εισόδου/εξόδου με ενσωματωμένο απομονωτή (Olympia A Protocol)
Βάση διευθυνσιοδοτούμενου ανιχνευτή με φαροσειρήνα
Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 4 βρόγχων, για εγκαταστάσεις marine
Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 2 βρόγχων, 128 ζωνών, έως 150 σημεία ανά βρόγχο, έως 300 συσκευές ανά πίνακα, με 4 εξόδους για συμβατικές φαροσειρήνες, IP30 για εγκαταστάσεις marine
Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 1 βρόγχου, για εγκαταστάσεις marine

Πίνακας επαναλήπτης για διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα πυρανίχνευσης σειράς BSR-100X για εγκαταστάσεις marine
Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής ορατού καπνού & θερμοδιαφορικός με ενσωματωμένο απομονωτή (Olympria A Protocol)(με βάση) για εγκαταστάσεις marine
Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής ορατού καπνού με ενσωματωμένο απομονωτή (Olympria A Protocol)(με βάση) για εγκαταστάσεις marine
Διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με ενσωματωμένο απομονωτή (Olympria A Protocol) (με βάση) για εγκαταστάσεις marine
Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα, 101dB max στο 1 μέτρο, με ενσωματωμένο απομονωτή, IP65 για εγκαταστάσεις marine
Διευθυνσιοδοτούμενη διπλή μονάδα εισόδου/εξόδου με ενσωματωμένο απομονωτή (Olympria A Protocol) για εγκαταστάσεις marine
Διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν πυρασφάλειας, με κλειδί test-reset και ενσωματωμένο απομονωτή για εγκαταστάσεις marine
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό σήμανσης συνεχούς λειτουργίας με μπαταρία LiFEPO4 / LEDs
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό σήμανσης συνεχούς λειτουργίας με LED
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας της σειράς " SLIM CLASSIC LIGHT "
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας της σειράς " SLIM CLASSIC LIGHT "
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας της σειράς " SLIM CLASSIC LIGHT "
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας της σειράς " SLIM CLASSIC LIGHT "
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας με λευκά LED
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας με λευκά LED
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας με λευκά LED
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας με λευκά LED
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας με λευκά LED
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας με λευκά LED
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας με λευκά LED
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας με λευκά LED
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας με λευκά LED
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας με λευκά LED
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό συνεχούς λειτουργίας
Πίνακας Διευθυνσιοδοτούμενων Φωτιστικών Ασφαλείας 16 Ζωνών
Πίνακας Διευθυνσιοδοτούμενων Φωτιστικών Ασφαλείας 1 Isoo
Πίνακας Διευθυνσιοδοτούμενων Φωτιστικών Ασφαλείας 2 Isoo













Διευθυνσιοδοτούμενο Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας.
Αυτοελεγχόμενο Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας
Διευθυνσιοδοτούμενο Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας.
Αυτοελεγχόμενο Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας
Διευθυνσιοδοτούμενο Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας.
Αυτοελεγχόμενο Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας
Διευθυνσιοδοτούμενο Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας.
Αυτοελεγχόμενο Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας
Διευθυνσιοδοτούμενο Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας.
Διευθυνσιοδοτούμενο Φωτιστικό σήμανσης για κεντρική μονάδα μπαταριών CBS
Διευθυνσιοδοτούμενο Φωτιστικό σήμανσης για κεντρική μονάδα μπαταριών CBS
Φωτιστικό σήμανσης για κεντρική μονάδα μπαταριών CBS
Φωτιστικό σήμανσης για κεντρική μονάδα μπαταριών CBS
Φωτιστικό σήμανσης για κεντρική μονάδα μπαταριών CBS
Φωτιστικό σήμανσης για κεντρική μονάδα μπαταριών CBS
Αυτοελεγχόμενο Φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης συνεχούς λειτουργίας
Διευθυνσιοδοτούμενο Αυτοελεγχόμενο Φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης συνεχούς λειτουργίας
Αυτοελεγχόμενο Φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης συνεχούς λειτουργίας
Διευθυνσιοδοτούμενο Αυτοελεγχόμενο Φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης συνεχούς λειτουργίας
Προγραμματιζόμενος μετατροπέας συμβατικού φωτιστικού led σε φωτιστικό ασφαλείας led
Κεντρικός πίνακας φωτισμού ασφαλείας 230V
Κεντρικός πίνακας φωτισμού ασφαλείας 230V
Κεντρικός πίνακας φωτισμού ασφαλείας 230V
Κεντρικός πίνακας διευθυνσιοδοτούμενου φωτισμού ασφαλείας 24V
Κεντρικός πίνακας διευθυνσιοδοτούμενου φωτισμού ασφαλείας 24V
Κεντρικός πίνακας διευθυνσιοδοτούμενου φωτισμού ασφαλείας 24V
Κεντρικός πίνακας διευθυνσιοδοτούμενου φωτισμού ασφαλείας 24V
Κεντρικός πίνακας διευθυνσιοδοτούμενου φωτισμού ασφαλείας 24V

Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό σήμανσης συνεχούς λειτουργίας με Υπερ-πυκνωτές / LEDs
Φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας
Φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας
Αυτοελεγχόμενο Στεγανο Φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας
Αυτοελεγχόμενο Στεγανο Φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας SPOT LIGHT
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας SPOT LIGHT
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας SPOT LIGHT
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας SPOT LIGHT
Αυτοελεγχόμενο Στεγανο Φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας SPOT LIGHT
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας SPOT LIGHT
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας SPOT LIGHT
Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας SPOT LIGHT