

LED ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ
ΧΩΡΟΥ



*για έναν
ασφαφέστερο κόσμο!*




www.olympia-electronics.com



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ "FOODY'S FLYTRAP" 220-240V AC					
ΤΥΠΟΣ	ΛΑΜΠΕΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	☔	kg
RT-22/LED/HACCP NEW	2x4W BL/HACCP	9W	80 τ.μ.	IP20	3200 γρ.
RT-24/LED/HACCP NEW	4x4W BL/HACCP	18 W	160 τ.μ.	IP20	4000 γρ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



RT-22/LED/HACCP
RT-24/LED/HACCP


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			kg
ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
A-1050	Ανταλλακτική κολλητική επιφάνεια (μιας όψης) για RT-22 42x20,5 cm		106 γρ.
A-1052	Ανταλλακτική κολλητική επιφάνεια (διπλής όψης) για RT-24 42x20,5 cm		116 γρ.
A-1024	Περίσβια-προστατευτικό πλέγμα, διαφανές για RT-22 & RT-24		393 γρ.




ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 220-240V AC					
ΤΥΠΟΣ	ΛΑΜΠΕΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	☔	kg
RT-70/LED/HACCP NEW	2x4W LED (T8)	9W	40 τ.μ.	IP20	2700 γρ.
RT-72/LED/HACCP NEW	2x4W LED (2 όψεων) (T8)	9W	80 τ.μ.	IP20	3000 γρ.
RT-74/LED/HACCP NEW	4x4W LED (2 όψεων) (T8)	18W	160 τ.μ.	IP20	3700 γρ.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			kg
ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
A-1055	Ανταλλακτική κολλητική επιφάνεια (μιας όψης) για RT-70 43x33 cm		106 γρ.
A-1056	Ανταλλακτική κολλητική επιφάνεια (διπλής όψης) για RT-72, RT-74 46x32,3cm		116 γρ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



RT-70/LED/HACCP
RT-74/LED/HACCP



RT-72/LED/HACCP

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ HACCP

Οι νέες λάμπες **HACCP LED** προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε χώρους που απαιτούν αυστηρές υγειονομικές προδιαγραφές, όπως εστιατόρια, κουζίνες και αποθήκες τροφίμων. Χρησιμοποιούν τεχνολογία UV LED για να προσελκύουν έντομα χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των τροφίμων και υψηλά πρότυπα υγιεινής.

Οι **λάμπες LED** πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις του HACCP, προσφέροντας μακροχρόνια απόδοση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και αξιόπιστη προστασία για ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον εργασίας.

LED ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λάμπες **LED**
- Συσκευές φιλικές προς το περιβάλλον.
- Αποδεδειγμένη, κατόπιν έρευνας, αποτελεσματικότητα προσέλκυσης των εντόμων από τον ειδικό φωτισμό UV.
- Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές HACCP.
- Εντομοπαγίδα με ειδική κόλλα.
- Ασφαλής, άοσμη, αθόρυβη.
- Παγίδα κόλλας, ανθεκτική στις ακτίνες UV και την υψηλή θερμοκρασία.

LED ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ HACCP



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ "FOODY'S FLYTRAP" 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΛΑΜΠΕΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ		kg
RT-50/LED/HACCP NEW	BL 1x4W LED (T8)	4,5W	80 τ.μ.	IP20	2000 γρ.
RT-52/LED/HACCP NEW	BL 2x4W (T8)	9W	160 τ.μ.	IP20	5200 γρ.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	kg
A-1068	Ανταλλακτική κολλητική επιφάνεια (57,5x19cm)	559 γρ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

