



## ACİL DURUM AYDINLATMASI LINEAR LIGHT

Yeni Linear Light serisi güvenilirlik ve zarafet göz önünde bulundurularak geliştirildi. Modern, minimal ve çizgisel tarz, LINEAR LIGHT serisini her mimari proje için ideal kılar. Yüksek kalite, üstün güvenilirliği garanti eder.

- Sürekli işlev
- 1saat, 3saat, 8saat otonomi süresi
- Kendi kendini test edebilir



European  
manufacturer



[www.olympia-electronics.com](http://www.olympia-electronics.com)



*for a safer world!*



## ACİL DURUM AYDINLATMASI LINEAR LIGHT

Mimari minimalist tasarım, yumuşak ışık dağılımı, çizgisel led aydınlatma ile uyumlu, kaçış yollarının aydınlatılmasına uygun lens, yangın güvenlik cihazlarının (düğmeler, yangın söndürücüler, ilk yardım çantaları) aydınlatılması için kurulum imkanı.

Lambalar  
LED

Yapısal malzemeler  
Polikarbonat

Montaj yöntemleri  
Duvara veya tavana montaj  
Tavana asılı montaj


Otonomi süresi  
1, 3 veya 8 saat

Otomatik kapasite testi  
Tüm kendi kendini test eden armatürler, EN 62034'e göre izleme prosedürlerini otomatik olarak gerçekleştiren bir kontrol sistemi ile donatılmıştır.

Uygulamalar  
Oteller, alışveriş merkezleri, mağazalar, ofisler, kamu hizmetleri binaları vb.




cm cinsinden boyutlar



| Seri         | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
|--------------|---------|----------|-----------|
| LINEAR LIGHT | 26cm    | 3,5cm    | 6cm       |

Güç kaynağı

230V AC  
Çıkarılabilir taban ile kolay bağlantı





| Açıklama                                   | KLIN-20/ST*<br>Kendi kendini test edebilir<br>Sürekli işlev, IP44 | KLIN-20/ST/ADR*<br>Kendi kendini test edebilir,<br>adreslenebilir Sürekli işlev, IP44 | KLIN-20/ST/WL*<br>Kendi kendini test edebilir<br>kablosuz, Sürekli işlev, IP44 |
|--|---|---|--|
| Kod  | 922502057   | 922502058   | 922502059  |
| Tüketim                                    |   | 3,9W/4,4VA  |  |
| Işık kaynağı gücü<br>(şebeke / acil durum) |   | şebeke 80lm<br>acil durum 1h 250lm / 3h 110lm / 8h 15lm                               |  |
| Otonomi süresi                             |   | 1h / 3h / 8h saat   |  |
| Pil NiMh                                   |   | 3,6V/1,2Ah  |  |

Ambalajda bulunan aksesuarlar

| Kod       | Açıklama                                   |
|-----------|--|
| 927321380 | A-2138 Duvara montaj için aksesuar (beyaz) |
| 927321370 | A-2137 Tavana montaj için aksesuar (beyaz) |

Talep üzerine aksesuarlar

| Code      | Description   |
|-----------|---|
| 927321300 | A-2130 Tavana montaj için aksesuar seti (1 m) (beyaz)                         |
| 927321310 | A-2131 Tavana montaj için aksesuar seti (0,5m) (beyaz)                        |
| 927321320 | A-2132 Tavana montaj için aksesuar seti (0,25m) (beyaz)                       |
| 927321330 | A-2133 Dikey duvara montaj için aksesuar (beyaz)                              |
| 927321360 | A-2136 2,5 m kablolu tavana monte asma tesisatları için aksesuar seti (beyaz) |

Yedek parçalar

| Kod       | Açıklama                       |
|-----------|--------------------------------|
| 601103612 | A-965/HT Pil 3,6V / 1,2Ah NiMh |




A-2138




A-2137



A-2130, A-2131, A-2132



A-2133




A-2136



Yakında bekleniyor

## Pakete dahil aksesuarlarla kurulum yöntemleri


A-2137 ile asma (tavan) montajı



Tavana montaj




A-2138 ile tavana montaj




## Sipariş sonrası aksesuarlarla montaj yöntemleri

A-2133 aksesuarıyla dikey duvara yatay montaj



1,2m kablo ile asma tavan montajı A-2136



A-2130, A-2031, A-2132 ile 1 m'ye kadar asma tavan montajı

